



ELECTRONICA TECOLRADIO S.A.S


Cra. 19 B No. 22 - 34 Bogota, COL.
Tels: 269 4313 CEL. 310 55 10 952
tecolradio@tecolradio.com
www.tecolradio.com



HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES
7:30 AM A 5:30 PM


LAMINACION

EI MONOFASICO




REFERENCIA	A	B	C	D	E	PESO G. X CM.
EI 16	48	32	16	8.0	...	120
EI 20	60	40	20	10.0	...	190
EI 22	66	44	22	11.0	...	225
EI 25	75	50	25	12.5	6.0	300
EI 28	84	56	28	14.0	7.0	365
EI 32	96	64	32	16.0	8.0	480
EI 38	114	76	38	19.0	8.0	675
EI 44	132	88	44	22.0	8.0	900
EI 50	150	100	50	25.0	9.5	1.170
EI 60	180	120	60	30.0	9.5	1.680
EI 64	192	128	64	32.0	11.0	1.890
EI 70	210	140	70	35.0	11.0	2.300
EI 80	240	160	80	40.0	11.0	3.000
EI 100	300	200	100	50.0	11.0	4.700

m.m



REFERENCIA	A	B	C	D	F
EI 10	35	24,4	10	5	7,5
EI 13	41	27	13	6	8

TRIFASICO




REFERENCIA	A	B	C	E Ø	PESO G. X CM
EIT 50	250	200	50	12	3.600
EIT 60	300	240	60	12	5.200

m.m

LAMINACION UI

TROQUELAMOS
SEGUN
ESPECIFICACIONES



EMPAQUE: NUCLEO EN CAJAS DE 40 KILOS

T= TROQUELADOS

P= PUNZONADO

HERRAJES PARA TRANSFORMADORES



REFERENCIA

25 TP
28 TP
32 TP
38 TP
44 TP
50 TP
60 TP
64 TP

(JUEGO DE CUATRO UNIDADES)

FORMALETAS

NUCLEO

REFERENCIA


16	16 X 19
22	22 X 28
25	25 X 18 / 25 X 28
28	28 X 15 / 28 X 20
28	28 X 25 / 28 X 35
32	32 X 20 / 32 X 35 / 32 X 40
38	38 X 40
38	38 X 50 / 38 X 60
44	44 X 60
50	50 X 60
60	60 X 60
64	64 X 70
80	80 X 80

EN POLIETILENO Y NYLON



EMPAQUE: HERRAJES PAQUETES DE 10 JUEGOS
FORMALETAS PAQUETE POR 50 UNIDADES HASTA 38X40
POR UNIDAD APARTIR DE 38X50

FERRITAS



REFERENCIA	MATERIAL	A	B	C	D	F	G	H
E 20/10/6	N 87	20,4	10,1	7	14,1	5,9	0,5	5,9
E 20/10/6	N 87	20,4	10,1	7	14,1	5,9	0	5,9
E 25/13/7	N 27	25,7	12,8	8,7	17,5	7,5	0	7,5
E 36/18/11	N 27	36,7	18,4	12,6	24,5	10,2	0,5	11,5
E 36/18/11	N 27	36,7	18,4	12,6	24,5	10,2	0	11,5
E 36/18/11	N 87	36,7	18,4	12,6	24,5	10,2	0,5	11,5
E 36/18/11	N 87	36,7	18,4	12,6	24,5	10,2	0	11,5

G = g = Gap

BAQUELITA




CALIBRE	MEDIDAS
1,2 CM	60 X 1,39
1 CM	2,03 X 81
1 CM	44 X 72
1 CM	57 X 1,30
1 CM	140 X 39
4 MM	47 X 68
3 MM	1,20 X 2,40
1,5 MM	1 X 1,22

CONDENSADORES



CAPACIDAD	KV	TIPO
6.800	20	TUBULAR
3.300	15	TUBULAR
2.000	20	PLATO
1.000	20	PLATO
500	14	PLATO
500	13	PLATO
500	10	PLATO PEQUEÑO

SILICIO EN ROLLOS




**SILICIO EN ROLLOS PARA LA ELABORACION
DE TRANSFORMADORES TOROIDALES**

A: DESDE 2 CM EN ADELANTE

CORTE ESPECIAL

REALIZAMOS CORTES SEGUN ESPECIFICACIONES



TRANSFORMADORES

PARA SELLADORAS



BIFASICO 1,8 KW

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	FASES	AISLACION
FUENTE	220	4,200	1,800	2	20,000
FLAMENTO	220	11	200	2	1,000
AUTO	80 / 260	-	1,800	2	1,000

BIFASICO 3 KW

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	FASES	AISLACION
FUENTE	220	5,500	3,000	2	20,000
FLAMENTO	220	7,5	500	2	1,000
AUTO	80 / 260	-	3,000	2	1,000

BIFASICO 4,5 KW

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	FASES	AISLACION
FUENTE	220	6,200	4,500	2	20,000
FLAMENTO	220	7,5	500	2	1,000
AUTO	80 / 260	-	4,500	2	1,000

BIFASICO 6,5 KW

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	FASES	AISLACION
FUENTE	220	6,500	6,500	2	20,000
FLAMENTO	220	7,5	500	2	1,000
AUTO	80 / 260	-	6,500	2	1,000

TRANSFORMADORES

PARA SELLADORAS



TRIFASICO 4,5 KW

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	FASES	AISLACION
FUENTE	220	4400 AC	4.500	3	20,000
FLAMENTO	220	7,5 AC	500	2	1,000
AUTO	80 / 260	-	4.500	2	1,000

TRIFASICO 6,5 KW

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	FASES	AISLACION
FUENTE	220	4400 AC	6,500	3	20,000
FLAMENTO	220	7,5 AC	500	2	1,000
AUTO	80 / 260	-	6,500	2	1,000



AUXILIAR

REFERENCIA	PRIMARIO	SECUNDARIO	VA	AISLACION
AUXILIAR	220	110/48	40	20.000

AISLANTES



PARA LA ELABORACION DE TRANSFORMADORES